

maskin mekano

# Vätsiktning

Från överskott  
till värdefull produkt





# Frigör dolda värden i överskottsmaterial

Justering av stenhjöl till betongtillverkning. Skapandet av säljbara produkter från överskottsfraktioner. Återvinning. Behovet av tvättning och justering av siktkurvor kan ha flera orsaker. Maskin Mekano erbjuder det flexibla FC-programmet som i hög grad är kompatibelt med våra standardmaskiner.

Kombinationsmöjligheterna är många. Vi kan bygga anläggningen helt stationärt, helt mobilt eller som en kombination av båda. Vattenhanteringen kan utformas som ett enkelt in/out eller helt recirkulärt. Det finns flera olika former av sedimenteringslösningar beroende på tillgång till vatten och utrymme. Färskvatten motsvarande avdunstning måste naturligtvis alltid finnas tillgängligt oavsett återvinningsgrad.



**Processen kännetecknas av driftsäkerhet, energieffektivitet och låg vattenförbrukning.**

- Låga driftskostnader – Energiförbrukning ca 11 kW
- Enkelt underhåll – få rörliga delar
- Lättkalibrerad process – resultatet styrs via mängden tillsatt vatten
- Flexibelt utförande – stationärt, mobilt eller semimobilt
- Enkel frostsäkring – designad för skandinaviskt klimat
- Flexibla lösningar för recirkulering av vatten – med eller utan flockningsmedel



# BML 7<sup>s</sup> / FC 25

**En liten justering av kurvan**  
**En stor justering av produktens värde**





*Din partner för produktivitet*



**maskin mekano**

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, SWEDEN,  
+ 46 36 31 74 00  
info@maskinmekano.se

**[www.maskinmekano.se](http://www.maskinmekano.se)**